



性能可扩展， 设计很时尚

Dell Pro 13/14/16 Plus

最高搭载 AMD Ryzen™ AI PRO 300 系列处理器

PB13255
PB14255
PB16255

设计前卫

采用铝制顶盖和掌托精心打造，配以节省空间的便携设计，既耐用又时尚。

静音运行

得益于专为保持笔记本电脑平稳安静运行而设计的散热解决方案，无论您在何处工作，都能享受强劲性能，而且不会增加风扇噪音。

商用级耐用性

专为伴您出行而打造的笔记本电脑，经过严格的 MIL-STD H 测试，确保设备机群的可靠性。

可扩展的商用笔记本电脑

Dell Pro Plus 提供多种配置，可满足员工的各种需求 — 所有配置均具有相同的系统 BIOS，实现了管理和部署简化。

可选二合一外形规格

13" 和 14" 机型采用二合一外形规格，您可以从四种不同的模式（笔记本电脑、平板电脑、帐篷模式或站立模式）中进行选择，从而灵活满足您的工作需求。

随时畅连

使用移动宽带网卡（从 5G 到 4G LTE 可选），随时随地访问互联网¹。

多款显示屏任您选择

配备符合您需求的显示器，并且可选择升级到 QHD+、ComfortView Plus、触摸屏等。

AMD Ryzen™ 处理器

借助这款 AI PC，充分利用强大的设备端 AI 技术、卓越的性能以及出色的能效。搭载 AMD Ryzen™ AI PRO 300 系列处理器的配置还可提供 Copilot+ PC 体验。

电池续航时间持久

不受插座束缚，随时随地轻松工作。

- Dell Pro 13 Plus: 电池续航时间长达 15.3 小时³
- Dell Pro 14 Plus: 电池续航时间长达 14.5 小时⁴
- Dell Pro 16 Plus: 电池续航时间长达 11.5 小时⁵

Dell Pro AI Studio

借助完善的 AI 工具套件，戴尔利用高级 NPU 技术提供卓越的功能，助您实现业务运营转型。⁶

清晰的会议音效

最高配备 500 万像素红外摄像头，采用 HDR 技术，即使在具有挑战性的照明条件下，也能确保极佳的画质。

了解详情

宽高比 16:10 的宽大显示屏采用时尚窄边框设计，屏幕空间比 16:9 宽高比大 5%，带来更高的工作效率。

敏捷导航

配备大尺寸触控板和掌托，为专业人员精心打造，提供充足操作空间，助您快速浏览多个任务。

简化 IT

戴尔提供安全可靠且易于管理的商用 PC，以及现代化的生命周期服务和解决方案，让 IT 管理变得轻而易举。

可持续 PC 设计带来突破性创新：

采用螺钉固定式模块化 USB-C 端口，增强了耐用性并降低了维修难度。⁷ 为降低环境影响而精心设计，采用环保包装，创新利用环保材料，并提供负责任的 IT 资产淘汰服务，具备各类环保证书和认证，充分展示了戴尔对遵守一系列气候相关标准和能效标准的坚定承诺。





AI 赋能，为工作增效

商用 AI PC 的卓越之作，提供创新的软件应用程序，助您大幅提高工作效率、协作和创造力。¹



McAfee 的 AI 驱动型 Deepfake Detector 可高效识别误导性视频和音频。通过针对 AI 生成的内容发出实时警报，它可确保您轻松辨别内容真伪，从而保护您的品牌并维持信任。



支持主动识别 IT 问题，可通过异常检测减少咨询台工单，并使用智能虚拟助手简化故障排除，从而获得 AI 驱动型见解，以便改善运营情况和投资回报率。



Windows 11 专业版 Copilot+ PC 助您更快解决问题并提升企业影响力。设备配备加速 NPU，可提供强大的性能和独特的 AI 体验，节省时间并加快创新步伐。



借助 CyberLink 的 Proméo AI Magic Designer，您可以缩短设计时间，更多地专注于创意工作。该工具使用生成式 AI 来创建完全可编辑的自定义设计和文本，即使在离线状态下也能使用。



可持续创新



采用环保材料打造而成

采用创新材料设计，例如顶盖和掌托采用回收铝和低排放铝，顶盖、底盖和扬声器外壳的内框架采用高达 50% 的消费后回收塑料，电池盒采用 98% 的消费后回收塑料，缓冲垫采用 46% 的生物基橡胶，风扇外壳采用 28% 的回收的趋海塑料，面板采用 10% 的回收玻璃。¹ 延续戴尔倡导利用回收钴的一贯策略，根据所选配置，Dell Pro Plus 笔记本电脑的电池中钴含量可能减少 80% 或采用 50% 的回收钴。²



卓越设计，成就长久的 PC 使用寿命

这款笔记本电脑采用模块化主板搭配 I/O 板设计，便于检修，有助于减少电子废弃物。³ 它是戴尔首款采用模块化 USB-C 端口设计的商用 PC，抗扭曲性提升多达 4 倍，抗冲击性提升多达 33 倍，不仅更加坚固耐用，而且更易于维修。⁴

戴尔还提供了便捷的部件检修和更换途径，以充分延长我们产品的使用寿命。

[部件、电池和升级 >](#)



环保包装

采用 100% 的回收材料或可再生材料⁵包装运输，提供多件包装选项，简化拆箱体验，同时减少包装和运输废弃物。⁶



从旧技术无缝过渡到新技术

我们可以帮助您负责任且安全地淘汰旧 IT 设备，无论设备是何品牌，同时实现您的可持续发展目标。

[Asset Recovery Services >](#)





利用戴尔显示器和配件 提升您的 PC 体验

戴尔生态系统种类完备，并经过精心设计和测试，与您的 Dell Pro Plus 笔记本电脑珠联璧合、相得益彰，可助您提高工作效率和协作能力。



A



B



C

A Dell Pro 27 Plus 视频会议显示器 - P2724DEB

B Dell Pro 七合一 USB-C 旅行转换器 - DA310

C Dell Pro Plus 键盘和鼠标 - KM7321W



D



E



F

D Dell Pro Plus 无线主动降噪耳机 - WL5024

E Dell Pro 14-16 Plus EcoLoop 轻薄双肩背包 - CP5724S

F Dell Pro Thunderbolt 4 智能坞站 - SD25TB4



Dell Display and Peripheral Manager

戴尔开创性实现通过单一应用程序来管理和自定义种类丰富的 PC 配件。¹

► 探索更多戴尔桌面解决方案

简化 IT

我们的产品既安全又易于管理，
能够简化管理工作，大幅减轻
IT 人员的负担

安全性

通过多层防御提高整个机群的安全性。

借助 Dell Trusted Workspace，减少受攻击面，增强长期网络弹性



严格控制供应链，确保从首次启动便安全无虞。



通过全面深入的 BIOS 级别可见性维护设备完整性。



保护终端用户身份，防止恶意软件窃取凭证。



通过 PC 遥测收集更多操作系统级别的数据，以更快地发现问题、做出响应并进行修正。



依托卓越软件合作伙伴生态系统，实现高级威胁防护。

可管理性

可靠、轻松地管理 PC 机群

[戴尔可管理性解决方案](#)既能保护并优化端点，又能确保终端用户的工作效率

借助[戴尔管理门户](#)，您可以结合使用 Microsoft Intune 在云端管理戴尔 PC。

[戴尔管理门户 >](#)

[Dell Trusted Update Experience](#) 提供全新的 BIOS 和驱动程序版本，助您轻松更新端点。业界有 5 大 PC 供应商能做到以下几点，戴尔便是其中之一：



发布¹ 设备驱动程序和下载发布计划：

IT 管理员可根据可预测的时间线部署整个机群的设备更新。

[Dell Trusted Update Experience >](#)



戴尔拥有以下出色解决方案：²

合作伙伴门户可通过 Microsoft Intune 访问，具有机群级 BIOS 密码访问功能，以及企业级应用程序访问和发布功能。



通过集成的硬件和软件
防护减少 IT 安全漏洞。

[硬件辅助安全 >](#)

利用 Dell Services 简化 PC 更新

支持 PC 生命周期的每个环节

Dell Technologies APEX

1st

且非常全面¹

涵盖从多云到客户端设备的“即服务”产品组合。以可预测的成本灵活实现 IT 转型和新技术部署工作。

Dell APEX PC-as-a-Service²

高定制化的按月订阅服务，涵盖 PC、外围设备、软件和服务，无需前期投资。

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

ProDeploy Client Suite

PC 更新换代的第一步是使终端用户入手全新设备。Dell ProDeploy Suite 通过提供预先配置好的 PC，简化了操作流程并提高了工作效率。通过采用基于云的动态资源调配和映像技术，这些 PC 在部署第一天就可以投入使用。

在从旧技术向新技术过渡时，ProDeploy Plus 提供了使用先进工具安全擦除敏感的终端用户数据的功能，以对设备进行清理，并采用 Asset Recovery Services 确保以负责任的方式淘汰设备。

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)



现代生命周期解决方案

Dell Premier

324%

3 年 ROI⁴

通过量身定制的在线解决方案购买您目录中的产品和服务，实现 IT 采购的现代化。控制整个 IT 生态系统，以便降低成本、使订购过程标准化、访问分析报告等。

[Dell Premier >](#)

Asset Recovery Services

28 亿

自 2007 年以来，通过全部回收计划所回收的电子产品超过 28 亿磅³

让戴尔协助您安全、负责任地淘汰各品牌的旧 IT 设备，以便从旧技术无缝过渡到新技术，同时保护您的企业，守护地球环境。

[Asset Recovery Services >](#)

ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suite 不仅是一款全天候的故障修复解决方案，更是一整套工具，能够自动化和优化您的 IT 环境，且几乎不需要人工干预，也不会对终端用户造成干扰。

您可以从戴尔提供的多样化脚本库中选择合适的脚本，这些脚本能够快速解决公司范围内的常见问题，从而大幅缩短修复时间并保持系统的出色性能。ProSupport Suite 提供基于遥测技术的数据，帮助 IT 部门获取见解并进行有针对性的更新，所有这些操作都可以通过单个控制面板进行控制。

[ProSupport Suite for PCs >](#)



并非所有技术规格都适用于每种系统配置。

请在 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中搜索产品用户手册，或联系您的 Dell Technologies 销售专家。

功能特性	技术规格	技术规格	技术规格
型号	Dell Pro 13 Plus PB13255	Dell Pro 14 Plus PB14255	Dell Pro 16 Plus PB16255
机身材料和颜色	铝，铂金银	铝，铂金银	铝，铂金银
处理器体系结构	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Ryzen™ AI 300 系列	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Ryzen™ AI 300 系列	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Ryzen™ AI 300 系列
处理器选项¹	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Ryzen™ 3 210 AMD Ryzen™ 5 220 AMD Ryzen™ 5 PRO 215 AMD Ryzen™ 5 PRO 230 AMD Ryzen™ 7 PRO 250 AMD Ryzen™ AI PRO 300 系列 AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 370	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Ryzen™ 3 210 AMD Ryzen™ 5 220 AMD Ryzen™ 5 PRO 215 AMD Ryzen™ 5 PRO 230 AMD Ryzen™ 7 PRO 250 AMD Ryzen™ AI 300 系列 AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 AMD Ryzen™ AI 7 Pro 350 AMD Ryzen™ AI 9 HX Pro 370	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Ryzen™ 3 210 AMD Ryzen™ 5 220 AMD Ryzen™ 5 PRO 215 AMD Ryzen™ 5 PRO 230 AMD Ryzen™ 7 PRO 250 AMD Ryzen™ AI PRO 300 系列 AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 370
显卡¹	AMD Radeon™ 显卡	AMD Radeon™ 显卡	AMD Radeon™ 显卡
内存选项¹	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Radeon™ 740M，搭载 Ryzen 3 210、Ryzen 5 220 和 Ryzen 5 PRO 215 处理器 AMD Radeon™ 760M，搭载 Ryzen 5 PRO 230 处理器 AMD Radeon™ 780M，搭载 Ryzen 7 PRO 250 处理器 AMD Ryzen™ AI 300 系列 AMD Radeon™ 840M，搭载 Ryzen AI 5 PRO 340 处理器 AMD Radeon™ 860M，搭载 Ryzen AI 7 PRO 350 处理器 AMD Radeon™ 890M，搭载 Ryzen AI 9 HX PRO 370 处理器	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Radeon™ 740M，搭载 Ryzen 3 210、Ryzen 5 220 和 Ryzen 5 PRO 215 处理器 AMD Radeon™ 760M，搭载 Ryzen 5 PRO 230 处理器 AMD Radeon™ 780M，搭载 Ryzen 7 PRO 250 处理器 AMD Ryzen™ AI 300 系列 AMD Radeon™ 840M，搭载 Ryzen AI 5 PRO 340 处理器 AMD Radeon™ 860M，搭载 Ryzen AI 7 PRO 350 处理器 AMD Radeon™ 890M，搭载 Ryzen AI 9 HX PRO 370 处理器	AMD Ryzen™ 200 系列 AMD Radeon™ 740M，搭载 Ryzen 3 210、Ryzen 5 220 和 Ryzen 5 PRO 215 处理器 AMD Radeon™ 760M，搭载 Ryzen 5 PRO 230 处理器 AMD Radeon™ 780M，搭载 Ryzen 7 PRO 250 处理器 AMD Ryzen™ AI 300 系列 AMD Radeon™ 840M，搭载 Ryzen AI 5 PRO 340 处理器 AMD Radeon™ 860M，搭载 Ryzen AI 7 PRO 350 处理器 AMD Radeon™ 890M，搭载 Ryzen AI 9 HX PRO 370 处理器
存储选项¹、⁴	M.2 2230 256 GB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 512 GB，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 512 GB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 1 TB，PCIe Gen 4 NVMe，SSD	M.2 2230 256 GB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 512 GB，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 512 GB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 1 TB，PCIe Gen 4 NVMe，SSD M.2 2280 1 TB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD，自加密 Opal 2.0 2 TB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD，自加密 Opal 2.0	M.2 2230 256 GB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 512 GB，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 512 GB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD 1 TB，PCIe Gen 4 NVMe，SSD M.2 2280 1 TB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD，自加密 Opal 2.0 2 TB，TLC，PCIe Gen 4 NVMe，SSD，自加密 Opal 2.0
显示屏¹	笔记本电脑 13.3" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，非触控，防眩光，300 尼特，45% NTSC，6 位 + FRC 13.3" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，触摸屏（无盖板玻璃），防眩光，300 尼特，100% sRGB，6 位 + FRC，ComfortView Plus（低蓝光） 13.3" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，非触控，防眩光，400 尼特，100% sRGB，8 位，ComfortView Plus（低蓝光），低功耗 二合一笔记本 13.3" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，触摸屏，防反光，防污，Gorilla Glass Victus，300 尼特，100% sRGB，6 位 + FRC，ComfortView Plus（低蓝光），主动式触控笔支持 (AES)	笔记本电脑 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，非触控，防眩光，300 尼特，45% NTSC，6 位 + FRC 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，触摸屏（无盖板玻璃），防眩光，300 尼特，100% sRGB，6 位 + FRC 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，非触控，防眩光，400 尼特，100% sRGB，8 位，ComfortView Plus（低蓝光），低功耗 14" 16:10 QHD+ (2560 x 1600)，90Hz，IPS，非触控，防眩光，400 尼特，100% sRGB，8 位，ComfortView Plus（低蓝光） 二合一笔记本 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，触摸屏，防反光，防污，Gorilla Glass Victus，300 尼特，100% sRGB，6 位 + FRC，ComfortView Plus（低蓝光），主动式触控笔支持 (AES)	笔记本电脑 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，非触控，防眩光，300 尼特，45% NTSC，6 位 + FRC 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200)，60Hz，IPS，触摸屏（无盖板玻璃），防眩光，300 尼特，45% NTSC，6 位 + FRC 16" 16:10 QHD+ (2560 x 1600)，120Hz，IPS，非触控，防眩光，300 尼特，100% sRGB，8 位 + FRC，ComfortView Plus（低蓝光）
连接选项¹	兼容 Microsoft Modern Standby 无线 LAN 选项³ MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2x2，蓝牙 5.4 无线网卡 移动宽带选项⁴ 4G CAT12 — Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e)，支持 eSIM	兼容 Microsoft Modern Standby 无线 LAN 选项³ MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2x2，蓝牙 5.4 无线网卡 移动宽带选项⁴ 4G CAT12 — Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e)，支持 eSIM 5G — Qualcomm® Snapdragon™ X72 全球 5G (DW5934e)，支持 eSIM	兼容 Microsoft Modern Standby 无线 LAN 选项³ MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2x2，蓝牙 5.4 无线网卡 移动宽带选项⁴ 4G CAT12 — Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e)，支持 eSIM
摄像头选项¹	FHD HDR 摄像头，1080p HDR 视频，时域降噪，摄像头挡板 FHD + 红外 HDR 摄像头，1080p HDR 视频，时域降噪、摄像头挡板	FHD HDR 摄像头，1080p HDR 视频，时域降噪，摄像头挡板 FHD + 红外 HDR 摄像头，1080p HDR 视频，时域降噪、摄像头挡板 500 万像素 + 红外 HDR MIPI 摄像头，1440p HDR 视频，时域降噪，摄像头挡板	FHD HDR 摄像头，1080p HDR 视频，时域降噪，摄像头挡板 FHD + 红外 HDR 摄像头，1080p HDR 视频，时域降噪、摄像头挡板
音频和扬声器	2 个 2 W 扬声器，IntelliGo 音频处理	2 个 2 W 扬声器，IntelliGo 音频处理	2 个 2 W 扬声器，IntelliGo 音频处理

功能特性	技术规格	技术规格	技术规格
型号	Dell Pro 13 Plus PB13255	Dell Pro 14 Plus PB14255	Dell Pro 16 Plus PB16255
麦克风¹	2 个消噪麦克风	2 个消噪麦克风	2 个消噪麦克风
安全性¹	标准安全功能： 经 FIPS-140-2 和 TCG 认证的 TPM 2.0 机箱防盗开关 - 远程检测硬件篡改。 摄像头挡板 是否具有安全锁插槽 可选安全功能： 指纹读取器（内置于电源按钮中），配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证，支持 Windows Hello 支持 Windows Hello 的全高清红外摄像头 接触式智能卡读卡器，配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证 非接触式 (NFC) 智能卡读卡器，配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证	标准安全功能： 经 FIPS-140-2 和 TCG 认证的 TPM 2.0 机箱防盗开关 - 远程检测硬件篡改。 摄像头挡板 是否具有安全锁插槽 可选安全功能： 指纹读取器（内置于电源按钮中），配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证，支持 Windows Hello 500 万像素红外 MIPI 摄像头，支持 Windows Hello 接触式智能卡读卡器，配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证 非接触式 (NFC) 智能卡读卡器，配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证	标准安全功能： 经 FIPS-140-2 和 TCG 认证的 TPM 2.0 机箱防盗开关 - 远程检测硬件篡改。 摄像头挡板 是否具有安全锁插槽 可选安全功能： 指纹读取器（内置于电源按钮中），配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证，支持 Windows Hello 支持 Windows Hello 的全高清红外摄像头 接触式智能卡读卡器，配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证 非接触式 (NFC) 智能卡读卡器，配备经 FIPS 140-3 第 3 级认证的 ControlVault 3+ 高级身份验证 经 FIPS 201 认证的指纹读取器（位于掌托上）
端口、插槽和机身¹	AMD Ryzen™ 200 系列 2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口，支持 Power Delivery 3.1 和 DisplayPort™ 1.4a 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口（1 个支持 PowerShare） 1 x HDMI 2.1 1 个可选配的外部 nano SIM 卡托盘（仅限 WWAN） 1 个可选配的接触式智能卡读卡器 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个球形耳机插孔 1 个楔形锁插槽 AMD Ryzen™ AI 300 系列 2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口，支持 Power Delivery 3.1 和 DisplayPort™ 2.1 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口（1 个支持 PowerShare） 1 x HDMI 2.1 1 个可选配的外部 nano SIM 卡托盘（仅限 WWAN） 1 个可选配的接触式智能卡读卡器 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个球形耳机插孔 1 个楔形锁插槽	AMD Ryzen™ 200 系列 2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口，支持 Power Delivery 3.1 和 DisplayPort™ 1.4a 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口（1 个支持 PowerShare） 1 x HDMI 2.1 1 个可选配的外部 nano SIM 卡托盘（仅限 WWAN） 1 个可选配的接触式智能卡读卡器 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个球形耳机插孔 1 个楔形锁插槽 1 个可选配 RJ45 AMD Ryzen™ AI 300 系列 2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口，支持 Power Delivery 3.1 和 DisplayPort™ 2.1 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口（1 个支持 PowerShare） 1 x HDMI 2.1 1 个可选配的外部 nano SIM 卡托盘（仅限 WWAN） 1 个可选配的接触式智能卡读卡器 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个球形耳机插孔 1 个楔形锁插槽 1 个可选配 RJ45	AMD Ryzen™ 200 系列 2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口，支持 Power Delivery 3.1 和 DisplayPort™ 1.4a 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口（1 个支持 PowerShare） 1 x HDMI 2.1 1 个 MicroSD 4.0 读卡器 1 个可选配的外部 nano SIM 卡托盘（仅限 WWAN） 1 个可选配的接触式智能卡读卡器 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个球形耳机插孔 1 个楔形锁插槽 1 个 RJ45 AMD Ryzen™ AI 300 系列 2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口，支持 Power Delivery 3.1 和 DisplayPort™ 2.1 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口（1 个支持 PowerShare） 1 x HDMI 2.1 1 个 MicroSD 4.0 读卡器 1 个可选配的外部 nano SIM 卡托盘（仅限 WWAN） 1 个可选配的接触式智能卡读卡器 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个球形耳机插孔 1 个楔形锁插槽 1 个 RJ45
触控板	支持多点触控手势的高精度触控板	支持多点触控手势的高精度触控板	支持多点触控手势的高精度触控板
输入¹	可选 10 指触摸屏 防泼溅非背光 AI 热键键盘 防泼溅背光 AI 热键键盘 Dell 主动式触控笔 — PN5122W（可选，另售，仅限二合一笔记本） Dell Premier 可充电主动式触控笔 — PN7522W（可选，另售，仅限二合一笔记本）	可选 10 指触摸屏 防泼溅非背光 AI 热键键盘 防泼溅背光 AI 热键键盘 Dell 主动式触控笔 — PN5122W（可选，另售，仅限二合一笔记本） Dell Premier 可充电主动式触控笔 — PN7522W（可选，另售，仅限二合一笔记本）	可选 10 指触摸屏 防泼溅非背光 AI 热键键盘 防泼溅背光 AI 热键键盘
传感器¹	合盖传感器（霍尔效应传感器） 支持自适应散热的加速计 可选 GPS（仅通过 WWAN 卡） 磁力计（仅限二合一笔记本） 陀螺仪（仅限二合一笔记本） 近场接近感应符合 SAR 标准（仅支持 WWAN 的二合一笔记本）	合盖传感器（霍尔效应传感器） 支持自适应散热的加速计 可选配环境光线传感器，带 500 万像素 MIPI 摄像头，以实现 Windows 自动亮度调节 可选 GPS（仅通过 WWAN 卡） 磁力计（仅限二合一笔记本） 陀螺仪（仅限二合一笔记本） 近场接近感应符合 SAR 标准（仅支持 WWAN 的二合一笔记本）	合盖传感器（霍尔效应传感器） 支持自适应散热的加速计 可选 GPS（仅通过 WWAN 卡）
电池选项¹、 7、 8	3 芯 45 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™ 3 芯 45 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™、长寿命，3 年有限硬件保修 3 芯 55 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™ 3 芯 55 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™、长寿命，3 年有限硬件保修	3 芯 45 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™ 3 芯 45 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™、长寿命，3 年有限硬件保修 3 芯 55 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™ 3 芯 55 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™、长寿命，3 年有限硬件保修	3 芯 45 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™ 3 芯 45 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™、长寿命，3 年有限硬件保修 3 芯 55 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™ 3 芯 55 瓦时，锂离子，ExpressCharge™ 快速充电 1.0，ExpressCharge Boost™、长寿命，3 年有限硬件保修
电源选项¹	60 W 超轻迷你适配器，Type-C 端口 60 W 超轻迷你适配器，Type-C 端口，2 针（仅限日本） 65 W 适配器，Type-C 端口 100 W 适配器，Type-C 端口	60 W 超轻迷你适配器，Type-C 端口 60 W 超轻迷你适配器，Type-C 端口，2 针（仅限日本） 65 W 适配器，Type-C 端口 100 W 适配器，Type-C 端口	60 W 超轻迷你适配器，Type-C 端口 60 W 超轻迷你适配器，Type-C 端口，2 针（仅限日本） 65 W 适配器，Type-C 端口 100 W 适配器，Type-C 端口

功能特性	技术规格	技术规格	技术规格
型号	Dell Pro 13 Plus PB13255	Dell Pro 14 Plus PB14255	Dell Pro 16 Plus PB16255
操作系统 ¹	Microsoft® Windows 11 家庭版 (64 位) Microsoft® Windows 11 专业版 (64 位) Ubuntu®24.04 LTS, 64 位 (仅限笔记本电脑)	Microsoft® Windows 11 家庭版 (64 位) Microsoft® Windows 11 专业版 (64 位) Ubuntu®24.04 LTS, 64 位 (仅限笔记本电脑)	Microsoft® Windows 11 家庭版 (64 位) Microsoft® Windows 11 专业版 (64 位) Ubuntu® 24.04 LTS (64 位)
尺寸和重量 ^{1, 9, 10}	宽: 300毫米/11.8" 深: 8.5"/215 毫米 高: 最小 0.78"/19.8 毫米 屏占比: 84.7% (笔记本电脑), 86.2% (二合一) 重量: 最小 2.77 磅/1.26 千克	宽: 313.5毫米/12.3" 深: 8.8"/224 毫米 高: 最小 0.77"/19.5 毫米 屏占比: 86.9% (笔记本电脑), 88.8% (二合一) 重量: 最小 3.09 磅 / 1.40 千克	宽: 358毫米/14.1" 深: 9.9"/251 毫米 高: 0.78"/19.9 毫米 屏占比: 87.9% 重量: 最小 4.12 磅/1.87 千克
包装清单	Dell Pro 13 Plus 电源适配器 电源线 快速入门指南	Dell Pro 14 Plus 电源适配器 电源线 快速入门指南	Dell Pro 16 Plus 电源适配器 电源线 快速入门指南

法律免责声明

第 2 页

1. 产品发布时未提供支持 5G 的配置。功能提供时间会因地区和笔记本电脑配置而异。5G 模块为选配，且必须在购买时选择是否配备 5G 模块。向后兼容 4G 和 3G。实际速度会因运营商网络、用户、位置和其他因素而异。受服务提供商的宽带订阅和覆盖区域限制。需另付费用。有关详情，请联系服务提供商。
2. 部分 Copilot+ PC 体验需要通过免费更新才能实现，将持续推出至 2025 年初。具体时间因设备和区域而异。请参阅 [Copilot+ 常见问题解答](#)
3. 基于 2025 年 2 月进行的 Mobile Mark 2025 电池续航时间基准测试。接受测试的 Dell Pro 13 Plus 配备 AMD Ryzen AI 5 PRO、16 GB RAM、256 GB PCIe SSD、FHD+ 非触控 400 尼特显示屏、Windows 11 和 55 瓦时电池，搭载预生产驱动器和 BIOS。有关此基准测试的更多信息，请访问 [www.bapco.com](#)。实际电池续航时间因产品配置和用途、软件、使用情况、运行条件、电源管理设置以及其他因素而异，可能显著低于测试结果。随着使用时间的增加，最长电池续航时间将会逐渐缩短。标明的瓦时 (Whr) 数并不表示电池续航时间。
4. 基于 2025 年 2 月进行的 Mobile Mark 2025 电池续航时间基准测试。接受测试的 Dell Pro 14 Plus 配备 AMD Ryzen AI 5 PRO、16 GB RAM、256 GB PCIe SSD、FHD+ 非触控 400 尼特显示屏、Windows 11 和 55 瓦时电池，搭载预生产驱动器和 BIOS。有关此基准测试的更多信息，请访问 [www.bapco.com](#)。实际电池续航时间因产品配置和用途、软件、使用情况、运行条件、电源管理设置以及其他因素而异，可能显著低于测试结果。随着使用时间的增加，最长电池续航时间将会逐渐缩短。标明的瓦时 (Whr) 数并不表示电池续航时间。
5. 基于 2025 年 2 月进行的 Mobile Mark 2025 电池续航时间基准测试。接受测试的 Dell Pro 16 Plus 配备 AMD Ryzen AI 5 PRO、16 GB RAM、256 GB PCIe SSD、FHD+ 非触控 300 尼特显示屏、Windows 11 和 55 瓦时电池，搭载预生产驱动器和 BIOS。有关此基准测试的更多信息，请访问 [www.bapco.com](#)。实际电池续航时间因产品配置和用途、软件、使用情况、运行条件、电源管理设置以及其他因素而异，可能显著低于测试结果。随着使用时间的增加，最长电池续航时间将会逐渐缩短。标明的瓦时 (Whr) 数并不表示电池续航时间。
6. 基于戴尔在 2024 年 11 月进行的内部分析。
7. 适用于 2025 年发售的 Dell Pro、Dell Pro Plus 和 Dell Pro Premium 笔记本。基于 2024 年 11 月进行的内部分析。阅读保修信息，了解 USB-C 端口更换说明。

第 3 页

1. 基于 IDC《全球季度个人计算设备跟踪》报告，2024 年 11 月 6 日 — 出货量。

第 4 页

1. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。顶盖和掌托采用 50% 的低排放铝和 50% 的回收铝。与 LCO 电池技术相比，
2. NCM 电池技术中电池 (45 瓦时) 的钴使用量减少了 80%。基于内部分析。入门级电池 (45 瓦时) 使用 NCM 技术，与 LCO 技术相比，钴含量减少了 80%。追加销售电池 (55 瓦时) 采用 50% 的回收钴制成。
3. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。
4. 适用于 2025 年发售的 Dell Pro、Dell Pro Plus 和 Dell Pro Premium 笔记本。基于对 Latitude 7450 上的焊接连接与 Dell Pro Premium 笔记本电脑的螺纹连接测试数据的内部比较，测试中，连接处在多个方向上重复承受标准轴向负载和标准扳手扭矩。全新 USB-C 端口采用螺纹连接设计，维修更轻松，耐用性更高。阅读保修信息，了解 USB-C 端口更换说明。
5. 含有高达 93% 的回收材料和高达 7.2% 的可再生材料（环保森林纤维的形式）。不包括添加到订单并随箱交付的选购商品。
6. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。
7. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。基于在所有适用国家/地区获得的 EPEAT Climate+ 称号。已在适用地区经过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。请访问 [EPEAT](#)，了解认证状态和等级。

第 5 页

1. 基于戴尔在 2024 年 12 月进行的内部分析。 戴尔的解决方案与来自领先 OEM 商的 (4) 种已知 PC 配件管理解决方案进行了比较，发现 Logitech 和 HP 各自仅支持 (2) 种外设类别，联想支持 (5) 种配件类别，而 Jabra 仅支持 (1) 种。戴尔则能够支持管理和自定义 (8) 种 PC 附件类别，包括各种专用的戴尔显示器、坞站、键盘、鼠标、手写笔、网络摄像头、耳机和扬声器。

第 6 页

1. 戴尔发布设备驱动程序和下载发布计划。来源：基于 2023 年 5 月进行的内部分析。对比前五大 PC 供应商截至 2023 年 5 月发布的向公众提供的设备驱动程序和下载发布计划。
2. Dell Update 流程的功能、戴尔管理门户和戴尔可管理性解决方案的功能以及与第三方管理解决方案的集成，与竞争对手更新流程、Microsoft Intune 系统管理解决方案中的合作伙伴门户功能以及与第三方管理解决方案的集成。第三方管理解决方案（Microsoft Intune 和 Workspace ONE）需单独购买。英特尔 vPro 是一项额外的系统配置升级，可支持带外系统管理，且戴尔率先提供：
 - A. 基于戴尔在 2024 年 10 月进行的内部分析。基于 Microsoft Intune 中戴尔管理门户的功能与竞争对手在 Microsoft Intune 中合作伙伴门户功能的比较。

第 7 页

1. 基于戴尔在 2023 年 4 月进行的内部分析。
2. Payment solutions provided and serviced by Dell Financial Services L.L.C. or its affiliate or designee ("DFS") for qualified customers. Offers may not be available or may vary in certain countries. Where available offers may be changed without notice and are subject to product availability, applicable law, credit approval, documentation provided by and acceptable to DFS and may be subject to minimum transaction size. Offers not available for personal, family or household use. Dell Technologies and the Dell Technologies logo are trademarks of Dell Inc. Restrictions and additional requirements may apply to transactions with governmental or public entities. At the end of the contract, the customer may renew the contract or return the equipment to DFS.
3. 自 2007 年以来，Dell Technologies 已经回收了 28 亿磅电子产品。来源：基于戴尔在 2023 年 4 月对公开数据进行的内部分析。
4. 基于 Dell Technologies 和 AMD 委托 Forrester 开展的 Total Economic Impact™ 研究《The Total Economic Impact™ Of Dell Premier》，2024 年 2 月。完整研究报告：[The Total Economic Impact™ of Dell Premier](#)

第 8-10 页

1. 供应情况可能因国家/地区、硬件配置和/或操作系统而异。
2. 1 Gb 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装材料和运行环境而异，可能少于承诺的容量大小。
3. WiFi 7 要求最新的 Wi-Fi 联盟认证、认证设备驱动程序、硬件更新、受支持的操作系统版本和兼容的路由器。路由器需要单独购买。Wi-Fi 7 连接仅在部分地区提供。要了解服务供应情况，请咨询服务提供商。蓝牙无线网卡版本可能因计算机上安装的操作系统而异。
4. 移动宽带天线和模块仅在购买系统时提供。移动宽带取决于服务提供商的宽带订阅和覆盖区域；需要支付额外费用。eSim 技术取决于区域运营商/服务提供商可用性和服务提供商的数据计划订阅；需要支付额外费用。要了解服务供应情况，请咨询服务提供商。
5. 标明的瓦时数 (Wh) 并不表示电池续航时间。ExpressCharge 快速充电 1.0 (EC1.0) 可在 60 分钟内将电池电量快速充至 80%，在 120 分钟内将电量充至 100%。Express Charge Boost (ECB) 可在 20 分钟内将电池电量快速充至 35%。EC1.0 和 ECB 充电模式是针对处于关机状态的系统测量的。长寿命电池选项的充电模式有助于实现更长使用寿命。长寿命电池选项可实现 3 年使用寿命或 1000 次放电/充电周期，并且戴尔为这些电池选项提供 3 年有限硬件保修。
6. 有限硬件保修：要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty。
7. 高度可能因配置而有所不同。高度表示系统的最大厚度，不包括系统橡胶脚垫。
8. 实际重量会因配置和制造工艺不同而有所差异。