



Dell Pro Max 18 Plus

Dell Pro Max Plus 可以更大限度地提高应用程序性能。

全新 55 W 英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器和新一代 NVIDIA RTX PRO™ Blackwell 专业显卡, 尽享媲美台式机的卓越性能。

这款设备采用移动外形规格, 专为您的繁重工作负载 (包括 AI 开发) 而设计。

性能卓越

这款 18 英寸笔记本电脑成为性能与可扩展性的新标杆。它搭载 55 W 英特尔酷睿 Ultra 处理器，配备集成显卡和 NPU，可更大幅度地提高工作效率。这台笔记本电脑至高可配置 NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell Generation 显卡 (24 GB)、256 GB CAMM2 DDR5 内存 (或 96 GB SODIMM；采用 CAMM 技术时，内存运行速度可达到 7200 MT/s) 和 16 TB 的海量存储容量及 RAID 选项，专为应对密集型应用程序工作负载而设计，可带来卓越的工作效率。Thunderbolt 5 提供超高速连接，与此同时，其先进散热系统配备三风扇、堆叠式 GPU/CPU 体系结构和大面积散热通风设计，确保始终如一的散热表现，维持持续性能。

体验焕新升级

该设备配备惊人的 18 英寸屏幕 (88% 的屏占比)，16:10 的宽高比，支持高清显示，亮度高达 500 尼特，可呈现震撼视觉效果。这款设备配置网格经过缩减优化的全尺寸键盘，配有数字键盘和宽大的触控板，确保导航操作舒适高效。高达 800 万像素 RGB+ 红外摄像头，可实现快速安全的登录。Waves Max Audio Pro 降噪技术提供增强的音频质量，营造沉浸感十足的听音环境。除此之外，底部配备便捷检修门，让升级*与维护轻而易举。

极致便携

这款设备具有卓越的可扩展性，但仍然保持了令人惊喜的移动性。它支持 WiFi 7、蓝牙 5.4、2.5G LAN 和 5G LTE 连接。165 W/280 W USB Type-C 适配器进一步扩展了功率范围，还支持坞站和充电一线通的顺畅体验。其 96 瓦时 6 芯电池采用 Express Charge 2.0、高性能放电和 LLC 技术，可确保高效可靠的电源管理。它的起始重量为 3.25 千克 (7.17 磅)，提供出色的便携性，而且丝毫没有牺牲性能。


可持续创新

采用生物基材料和回收材料。使用 100% 可回收包装和运输材料。获得 EPEAT Gold 认证、Climate+ 称号以及能源之星和 TCO10 认证。

稳定可靠

经主流 ISV 测试和认证，可确保出色的应用程序性能；通过 MIL-STD 测试，无惧日常磨损；此外，还提供可靠的保修服务以及可选升级服务。





借助卓越性能释放 AI 的强大力量

强劲移动设备，非凡 AI 性能

随时随地处理工作，尽享可媲美桌面设备的 AI 性能。Dell Pro Max 18 Plus 搭载 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 和具备集成 NPU 的英特尔酷睿 Ultra 处理器，可高效处理 LLM 训练、深度学习和大规模数据分析等高级 AI 任务，同时优化资源并延长电池续航时间。

为本地工作负载注入 AI 的力量

Dell Pro Max 18 Plus 专为本地 AI 任务精心打造，可确保本地 AI 工作负载所需的安全、低延迟 AI 处理。它在保障数据安全的同时，支持快速、安全的原型设计，减少对云端基础设施的依赖，从而降低成本、减少延迟，并在高性能 AI 应用场景中保护隐私。


经过认证，能够为 ISV 应用程序提供可靠性能

Dell Pro Max 系统已获得 100 多款业界卓越 ISV 应用程序的认证，包括 TensorFlow、PyTorch、MATLAB 和其他 AI 特定平台，确保提供可靠的性能和无缝的兼容性。选择该系列高性能 PC，您就是选择了值得信赖、符合行业工作流和工具严格标准的系统。

卓越扩展能力，能够满足不断增长的 AI 需求

Dell Pro Max 产品组合是 Dell AI Factory with NVIDIA 不可或缺的组成部分，支持轻松扩展。无论您是从一台 PC 起步，还是通过 NVIDIA AI Enterprise 软件扩展到数据中心和云端，它都能轻松适应不断增长的数据集和 AI 要求。因此，您可以通过一台 Dell Pro Max PC 从边缘起步，后续借助 NVIDIA AI 软件和模型，自信地扩展到完整的 Dell AI Factory 基础。

端口和插槽



- 1 通用音频端口
- 2 Thunderbolt 4 Type-C 端口
- 3 (2 个) USB A 端口
- 4 楔形锁插槽
- 5 RJ45 端口
- 6 HDMI 端口
- 7 (2 个) Thunderbolt 5 端口、USB Type-C 端口
- 8 SD 卡读卡器
- 9 智能卡读卡器



可持续创新



采用环保材料打造而成

采用回收材料设计而成，例如机箱含有 90% 的回收镁，边框框架和扬声器外壳含有高达 50% 的消费后回收塑料，电池盒含有 98% 的消费后回收塑料，电池含有 50% 的回收钴，垫脚含有 46% 的生物基橡胶。¹



环保包装

采用 100% 的回收材料或可再生材料包装运输，提供多件包装选项，简化拆箱体验，同时减少包装和运输废弃物。⁵



卓越设计，成就长久的 PC 使用寿命

戴尔首款配备模块化 USB-C 端口的移动工作站，其抗扭曲性能提升高达 14 倍，抗冲击性能提升高达 100 倍，耐用性增强，维修更轻松。² 它还附带一个模块化电池，可与机身连接而非直接连接至主板，从而可降低潜在的损坏风险并减少电子废弃物的产生。戴尔简化了部件检修和更换流程，从而可充分延长产品的使用寿命。

[部件、电池和升级 >](#)



从旧技术无缝过渡到新技术

我们可以帮助您负责任且安全地淘汰旧 IT 设备，无论设备是何品牌，同时实现您的可持续发展目标。

[Asset Recovery Services >](#)





利用戴尔显示器和配件提升您的 PC 体验

戴尔产品生态系统覆盖全面，配件种类丰富，并经过精心设计和测试，可与 Dell Pro Max 16 Plus 无缝配合使用，助您提高工作效率和协作能力。



A



B



C



D



E


- A Dell Pro Thunderbolt 5 智能坞站 SD25TB5 — SD25TB5
- B Dell Pro Premium 协作键盘和鼠标 — KM900
- C Dell Pro Premium 无线主动降噪耳机 — WL7024
- D Dell UltraSharp 27 Thunderbolt™ HUB 显示器 — U2724DE
- E Dell UltraSharp 32 6K 显示器 — U3224KB

简化 IT

我们的产品既安全¹ 又易于管理⁴, 让 IT 管理变得轻而易举

安全性出众的商用 PC¹

根据 Principled Technologies 发布的报告, 在 BIOS 级别的可见性方面, 戴尔堪称出类拔萃的 PC 制造商。



安全性

通过多层防御提高整个机群的安全性。

借助 [Dell Trusted Workspace](#), 减少受攻击面, 增强长期网络弹性



严格控制供应链, 确保从首次启动便安全无虞。



通过全面深入的固件级别可见性, 保持 BIOS 完整性。



保护终端用户身份, 防止恶意软件窃取凭证。



通过 PC 遥测收集更多操作系统级别的数据, 以更快地发现问题、做出响应并进行修正。



依托卓越软件合作伙伴生态系统, 实现高级威胁防护。



利用集成式 AI 解决方案, 缩小 IT 安全缺口

探索来自戴尔、英特尔和 CrowdStrike 的硬件辅助安全解决方案。

[硬件辅助安全 >](#)

可管理性

可靠、轻松地管理 PC 机群

[戴尔可管理性解决方案](#)既能保护并优化端点, 又能确保终端用户的工作效率

借助[戴尔管理门户](#), 您可以结合使用 Microsoft Intune 在云端管理戴尔 PC。

[戴尔管理门户 >](#)

只需一个应用程序, 即可更新并保护您的戴尔 PC 机群, 这个应用程序正是 [Dell Client Device Manager](#)。⁵

[Dell Trusted Update Experience](#) 提供全新的 BIOS 和驱动程序版本, 助您轻松更新端点。业界有 5 大 PC 供应商能做到以下几点, 戴尔便是其中之一:



发布² 设备驱动程序和下载发布计划:

IT 管理员可根据可预测的时间线部署整个机群的设备更新。



对更新中的所有驱动程序和 BIOS 模块执行³ 集成验证:

IT 管理员可以针对整个设备群执行与系统兼容且可信的更新部署。

[Dell Trusted Update Experience >](#)



戴尔拥有以下出色解决方案: ⁴

合作伙伴门户可通过 Microsoft Intune 访问, 具有机群级 BIOS 密码访问功能, 以及企业级应用程序访问和发布功能

基于二进制大对象 (BLOB) 包的解决方案, 支持使用 Microsoft Intune 配置端点 BIOS 设置

硬件 OEM 系统管理解决方案, 可与英特尔 vPro 集成



利用 Dell Services 简化 PC 更新

支持 PC 生命周期的每个环节

Dell Technologies APEX

1st

且非常全面¹

涵盖从多云到客户端设备的“即服务”产品组合。

以可预测的成本灵活实现 IT 转型和新技术部署工作。

Dell APEX PC-as-a-Service

高定制化的按月订阅服务，涵盖 PC、外围设备、软件和服务，无需前期投资。

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

ProDeploy Client Suite

PC 更新换代的第一步是使终端用户入手全新设备。Dell ProDeploy Suite 通过提供预先配置好的 PC，简化了操作流程并提高了工作效率。通过采用基于云的动态资源调配和映像技术，这些 PC 在部署第一天就可以投入使用。

在从旧技术向新技术过渡时，ProDeploy Plus 提供了使用先进工具安全擦除敏感的终端用户数据的功能，以对设备进行清理，并采用 Asset Recovery Services 确保以负责任的方式淘汰设备。

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)

现代生命周期解决方案

Dell Premier

324%

3 年 ROI³

通过量身定制的在线解决方案购买您目录中的产品和服务，实现 IT 采购的现代化。控制整个 IT 生态系统，以便降低成本、使订购过程标准化、访问分析报告等。

[Dell Premier >](#)

Asset Recovery Services

28 亿

自 2007 年以来回收了

通过全部回收计划所回收的电子产品达 28 亿磅²

让戴尔协助您安全、负责任地淘汰各品牌的旧 IT 设备，以便从旧技术无缝过渡到新技术，同时保护您的企业，守护地球环境。

[Asset Recovery Services >](#)

ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suite 不仅是一款全天候的故障修复解决方案，更是一整套工具，能够自动化和优化您的 IT 环境，且几乎不需要人工干预，也不会对终端用户造成干扰。

您可以从戴尔提供的多样化脚本库中选择合适的脚本，这些脚本能够快速解决公司范围内的常见问题，从而大幅缩短修复时间并保持系统的出色性能。ProSupport Suite 提供基于遥测技术的数据，帮助 IT 部门获取见解并进行有针对性的更新，所有这些操作都可以通过单个控制面板进行控制。

[ProSupport Suite for PCs >](#)

功能特性	技术规格
型号	Dell Pro Max 18 PLUS, MB18250
处理器 ¹	英特尔® 酷睿™ Ultra 5 245HX (13 TOPS NPU、14 核、14 线程、高达 5.1 GHz、55 W) 英特尔® 酷睿™ Ultra 7 265HX (13 TOPS NPU、20 核、20 线程、高达 5.3 GHz、55 W) 英特尔® 酷睿™ Ultra 9 285HX (13 TOPS NPU、24 核、24 线程、高达 5.5 GHz、55 W)
操作系统 ¹	Windows 11 专业版 Windows 11 家庭版 Ubuntu® Linux® 24.04 提醒：仅当终端用户将其计算机从 Windows 11 降级至上一版本时，该计算机方可支持 Windows 10 22H2。Dell Technologies 提供的支持受 Microsoft Windows 10 终止支持计划的约束。
内存 ^{1, 2, 3}	适用于附带 CAMM 模块的计算机 64 GB: 1 x 64 GB、6400 MT/s、CAMM、双通道 (在 RTS 之后) 128 GB: 1 x 128 GB、6400 MT/s、CAMM、双通道 适用于附带 CAMM 模块的计算机 (在 RTS 之后) 64 GB: 1 x 64 GB、7200 MT/s、CAMM、双通道 128 GB: 1 x 128 GB、7200 MT/s、CAMM、双通道 256 GB: 2 x 128 GB、4400 MT/s 或更高配置、CAMM、单通道 适用于附带 CSoDIMM 模块的计算机 (在 RTS 时) 16 GB: 1 x 16 GB、DDR5、6400 MT/s、CSoDIMM、非 ECC 32 GB: 2 x 16 GB、DDR5、6400 MT/s、CSoDIMM、非 ECC 64 GB: 2 x 32 GB、DDR5、6400 MT/s、CSoDIMM、非 ECC 适用于附带 CSoDIMM 模块的计算机 (在 RTS 之后) 96 GB: 2 x 48 GB、DDR5、6400 MT/s、CSoDIMM、非 ECC 提醒： 1. CSoDIMM 内存可由认证技术人员操作升级至 CAMM2 双通道 (64 GB 和 128 GB)。不过，CAMM2 单通道 (256 GB) 配置不可升级。 2. CAMM2 双通道 64 GB 配置可升级至 CAMM2 双通道 128 GB 内存。CAMM2 双通道 (64 GB 和 128 Gb) 内存不可升级至 CAMM2 单通道 (256 GB) 配置。 3. CAMM2 单通道配置 (256 GB) 须在销售点选定，且仅能与 Ultra 9 CPU 配置搭配使用
硬盘驱动器 ^{1, 5}	512 GB, SSD, Gen4 512 GB, SSD, Gen4, SED 1 TB, SSD, Gen4, SED 2 TB, SSD, Gen4, SED 4 TB, SSD, Gen4, SED 1 TB, SSD, Gen5, SED 2 TB, SSD, Gen5, SED
显卡	集成显卡： 英特尔® 显卡 独立显卡： NVIDIA® RTX™ PRO™ 1000 Blackwell, 8 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO™ 2000 Blackwell, 8 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO™ 3000 Blackwell, 12 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO™ 4000 Blackwell, 16 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO™ 5000 Blackwell, 24 GB GDDR7
显示屏	45.7 厘米 (18 英寸)、非触控、QHD+、120 Hz、WVA、100% DCI-P3、500 尼特、低蓝光
外壳颜色	铁黑色
办公软件 ¹	Dell Command Configure 4.0 或更高版本 (DCC) Dell Command Monitor 10.0 或更高版本 (DCM) Dell Command Update 5.0 或更高版本 (DCU) Dell Command Update Catalog (DCUC) Dell Command Deploy (DCP) Dell Command PowerShell Provider 2.0 或更高版本 Dell Command Deploy 驱动程序包目录 Dell Command Integration Suite for System Center 5.0 (DCIS) Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 6.0 Dell Command Intel® vPro™ Out of Band (DCIV)
安全软件	可信平台模块 (TPM) 2.0 安全性
保修 ^{8, 9}	1 年期 Basic Hardware Services 2 年期 Basic Hardware Services 3 年期 Basic Hardware Services 4 年期 Basic Hardware Services 5 年期 Basic Hardware Services 1 年期 ProSupport, 含下一工作日现场服务 2 年期 ProSupport, 含下一工作日现场服务 3 年期 ProSupport, 含下一工作日现场服务 4 年期 ProSupport, 含下一工作日现场服务 5 年期 ProSupport, 含下一工作日现场服务 1 年期 ProSupport Plus, 含同一工作日服务 2 年期 ProSupport Plus, 含同一工作日服务 3 年期 ProSupport Plus, 含同一工作日服务 4 年期 ProSupport Plus, 含同一工作日服务 5 年期 ProSupport Plus, 含同一工作日服务
ACCIDENTAL DAMAGE 服务	1 年期 Accidental Damage Service 2 年期 Accidental Damage Service 3 年期 Accidental Damage Service 4 年期 Accidental Damage Service 5 年期 Accidental Damage Service

功能特性

技术规格

键盘 ¹	铁黑色非背光键盘 铁黑色, 国际英语, 非背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 美国英语, 非背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 西班牙语 (拉丁美洲), 非背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色背光键盘 铁黑色, 阿拉伯语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 比利时语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 保加利亚语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 加拿大 (双语) (MUI), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 中文 (繁体), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 捷克语/斯洛伐克语 (MUI), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 丹麦语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 国际英语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 英国英语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 美国英语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 爱沙尼亚语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 法语 (加拿大语) (MUI) 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 法语 (欧洲), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 德语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 希腊语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 希伯来语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 匈牙利语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 意大利语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 日语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 103 键 铁黑色, 韩语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 北欧语 (MUI), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 挪威语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 葡萄牙语 (巴西), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 101 键 铁黑色, 葡萄牙语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 俄语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 西班牙语 (卡斯提尔), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 西班牙语 (拉丁美洲), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 瑞典语/芬兰语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 瑞士语/欧洲 (MUI), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 泰国语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 土耳其语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 土耳其语 (F), 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 乌克兰语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 99 键 铁黑色, 斯洛文尼亚语, 背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 100 键 铁黑色, 法语 (加拿大魁北克区阿克诺尔), 非背光 Copilot 键键盘, 带数字键盘, 101 键
触控板	高精度触控板
端口	2 个雷电技术 5 (80 Gbps) 端口, 支持供电和 DisplayPort™ 1 个雷电技术 4 (40 Gbps) 端口, 支持功率传输和 DisplayPort™ 1 个 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口, 支持 PowerShare 1 个 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口 1 个 HDMI 2.1 端口 1 个 RJ45 以太网端口 (2.5 Gbps) 1 个球形耳机端口
光驱	无光驱
插槽	1 个 SD 卡插槽 1 个智能卡读卡器插槽 1 个 Noble 安全锁插槽
尺寸	美国 高度 (背面) : 0.77 英寸 (19.56 毫米) 高度 (最高处) : 1.25 英寸 (31.70 毫米) (最高高度包括快速检修门高度 (不含此检修门的高度为 30.2 毫米)) 高度 (正面) : 0.71 英寸 (17.92 毫米) 宽度 : 15.83 英寸 (402 毫米) 深度 : 11.02 英寸 (279.95 毫米) 重量 (最小) : 7.17 lb (3.25 kg) 世界其他地区 高度 (背面) : 19.56 毫米 (0.77 英寸) 高度 (最高处) : 1.25 英寸 (31.70 毫米) (最高高度包括快速检修门高度 (不含此检修门的高度为 30.2 毫米)) 高度 (正面) : 17.92 毫米 (0.71 英寸) 宽度 : 402 毫米 (15.83 英寸) 深度 : 279.95 毫米 (11.02 英寸) 重量 (最小) : 3.25 kg (7.17 lb)
摄像头	1080p (30 fps) HDR FHD RGB 摄像头, 双阵列麦克风 8MP (30 fps) HDR RGB+IR 摄像头, 双阵列麦克风, 环境光线传感器
音频与扬声器 ¹	立体声扬声器, 采用 Cirrus Logic CS42L43 音频控制器, 2 个 2 W, 总计 4 W
机箱	铁黑色
无线	WLAN 英特尔® Wi-Fi 7 BE200、2x2、802.11be、MU-MIMO、蓝牙® 5.4 无线网卡 WWAN Qualcomm® Snapdragon™ X72 全球 5G (DW5934e), eSIM

功能特性	技术规格
主电池	6 芯, 96 Wh, 锂离子电池, ExpressCharge™ Boost, 标准 6 芯, 96 Wh, 锂离子电池, ExpressCharge™ Boost, LCL
电源	165 W 交流适配器, USB Type-C 280 W 交流适配器, USB Type-C
法规 ^{7、11}	产品安全、EMC 和环境数据表 戴尔法规合规性主页 负责任商业联盟政策
芯片组	英特尔® ARL-HX WM880
英特尔响应技术	英特尔快速存储技术
安全技术	一个 Noble 安全锁插槽 Windows Hello — 指纹读取器 可信平台模块 (TPM) 2.0 (独立) 适用于 TPM 的 FIPS 140-2 认证 适用于 TPM 的 TCG 认证 (可信计算组) 内置于电源按钮中的指纹读取器, 可搭配和不搭配 ControlVault 3 Plus 使用 ControlVault 3 Plus 高级身份验证, 带 FIPS 140-3 3 级认证 接触式智能卡和 ControlVault 3 Plus 非接触式智能卡、NFC 和 ControlVault 3 Plus SED (仅限 Opal 2.0 — PCIe 接口) 机箱入侵检测 (建议仅用于部分配置; 请与您的销售代表联系)
坞	Dell Performance 坞站 — WD19DCS 戴尔六合 — USB-C 多端口适配器 - DA305 Dell Pro Thunderbolt 5 智能坞站 - SD25TB5 Dell Pro Thunderbolt 5 坞站 — WD25TB5
光驱选项	无光驱
多媒体	戴尔扬声器 — SP3022 戴尔 Premier 无线主动降噪耳机 - WL7024 Dell U2724D — U2724D Dell UP3221Q — UP3221Q Dell 网络摄像头 WB7022 — WB7022
输入	戴尔 Premier 协作键盘 - KB900 戴尔 Premier 协作键盘和鼠标套装 - KM900 戴尔 Premier 可充电鼠标 - MS900
传感器	加速度计 (用于位置感应) Windows 自动亮度 陀螺仪 + 加速度计 自适应散热效能 环境光传感器 (仅限 800 万像素摄像头配置) 传感器集线器 霍尔效应传感器
系统管理	主动式系统管理

法律免责声明

第 5 页

1. 基于 2025 年 1 月所做的内部分析。回收钴材料应用于 96 瓦时电池。回收钴应用于 40 瓦时和 60 瓦时电池。消费后回收塑料：电池盒含 98%，边框含 50%，扬声器外壳含 30%。
2. 适用于 2025 年推出的 Dell Pro Max Plus 16 和 Dell Pro Max Plus 18 笔记本。基于对 Precision 7680 和 Precision 7780 上的焊接连接处与 Dell Pro Max Plus 笔记本电脑的螺纹连接处在多个方向上承受重复标准轴向负载和标准扳手力矩的测试数据的内部比较。全新 USB-C 端口采用螺纹连接设计，维修更轻松，耐用性更高。阅读保修信息，了解 USB-C 端口更换说明。
3. 含有高达 93.7% 的回收材料和高达 6.4% 的可再生材料（环保森林纤维的形式）。不包括添加到订单并随箱交付的选购商品。
4. 基于 2025 年 1 月所做的内部分析。
5. 基于 2024 年 12 月进行的内部分析。已在适用地区经过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各个国家/地区的认证状态，请访问 www.epeat.net。

第 7 页

1. 基于戴尔在 2024 年 10 月进行的内部分析。适用于搭载英特尔处理器的 PC。并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。[《A comparison of security features》](#)，2024 年 4 月。
2. 戴尔发布设备驱动程序和下载发布计划。来源：基于 2023 年 5 月进行的内部分析。对比前五大 PC 供应商截至 2023 年 5 月发布的向公众提供的设备驱动程序和下载发布计划。
3. 戴尔对更新中的所有驱动程序和 BIOS 模块执行集成验证。来源：基于戴尔在 2023 年 5 月进行的内部分析，分析研究了前五大 PC 供应商针对更新中的驱动程序和 BIOS 模块采用的集成验证方法，考虑了当前出货产品和未来产品的系统映像。
4. Dell Update 流程的功能、戴尔管理门户和戴尔可管理性解决方案的功能以及与第三方管理解决方案的集成，与竞争对手更新流程、Microsoft Intune 系统管理解决方案中的合作伙伴门户功能以及与第三方管理解决方案的集成。第三方管理解决方案（Microsoft Intune 和 Workspace ONE）需单独购买。英特尔 vPro 是一项额外的系统配置升级，可支持带外系统管理，且戴尔率先提供：
 - a. 基于戴尔在 2024 年 10 月进行的内部分析。基于 Microsoft Intune 中戴尔管理门户功能与 Microsoft Intune 中竞争对手合作伙伴门户功能的比较分析。
 - b. Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intune — 戴尔率先推出的基于二进制大对象 (BLOB) 包的解决方案，可使用 Microsoft Intune 实现安全的端点配置和管理。免责声明：业界率先使用二进制大对象 (BLOB) 包的设备可管理性解决方案，并且经过 Microsoft Intune 的认可，可用于安全地配置和管理端点。
 - c. Dell Command | 英特尔 vPro 带外管理 — 戴尔率先推出的硬件 OEM 系统管理解决方案，集成了英特尔 vPro 技术，无论电源状态如何，都可支持对系统进行远程管理。免责声明：基于戴尔在 2023 年 11 月进行的内部分析。
5. Dell Client Device Manager 应用程序计划于 2025 年 3 月推出。

第 8 页

1. 基于戴尔在 2023 年 4 月进行的内部分析。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and its local branches, including by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España in Spain. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 的商标。
2. ProDeploy Client Suite for PCs 每天配置 3 万台 PC。来源：基于戴尔在 2023 年 4 月进行的内部分析。
3. ProSupport Suite for PCs 每年节省 641 小时的 IT 管理时间*（针对 1,000 台设备的重复任务，*与手动方法相比，基于实操测试推断的数据）。来源：基于 Principled Technologies 测试报告《利用自动化支持服务简化 PC 管理并节省 IT 管理时间》，2023 年 9 月。测试受戴尔委托在美国进行。实际结果可能有所不同。完整报告：<https://facts.pt/PELu7Im>
4. 基于 Dell Technologies 和 AMD 委托 Forrester 开展的 Total Economic Impact™ 研究《The Total Economic Impact™ Of Dell Premier》，2024 年 2 月。完整研究请见 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/premier-solutions/industry-market/tei-dell-premier-solutions.pdf>
5. 自 2007 年以来，Dell Technologies 已经回收了 28 亿磅电子产品。来源：基于戴尔在 2023 年 4 月对公开数据进行的内部分析。
6. Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and in Spain by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 的商标。

法律免责声明

第 9-11 页

1. 具体配置可能因区域而异。某些商品可能在产品发布后提供。有关完整详情，请参阅以下网站上发布的《用户手册》：www.dell.com/support。
2. 系统内存和显卡：根据系统内存大小和其他因素，可能使用大量系统内存来支持显卡。
3. 4 GB 或更高系统内存支持：需要 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更高容量的系统内存。
4. Microsoft Windows 的特定版本可能不支持完整的蓝牙 4.2 功能
5. 存储选项：1 GB 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。
6. TPM 仅在所选地区提供。
7. 请访问 www.epeat.net，以了解具体的国家/地区认证等级和参与情况。
8. 有限硬件保修：要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty。
9. 远程诊断后上门服务：远程诊断是指由技术人员通过网络或电话确定问题原因；可能需要客户检查系统内部，也可能需要进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修 (www.dell.com/warranty) 范围且无法远程解决，戴尔通常会在完成远程诊断后的 1 个工作日内派遣技术工程师和/或派发部件。各地情况不尽相同。其他条款和条件在此适用。
10. 戴尔服务：戴尔服务的可用性和条款因地区而异。有关详情，请访问 www.dell.com/servicedescriptions。
11. 如需查看相关声明和认证的完整列表，请参见“戴尔法规和环埧数据表”（可在“产品支持”信息的“手册”部分找到），网址为 www.dell.com/support/home/us/en/19。